

Table 2 (continued)

Dimensions in millimetres

Nominal diameter $D, d$			Pitch $P$						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	coarse	fine					
1st choice	2nd choice	3rd choice		8	6	4	3	2	1,5
42	45	40	4,5 4,5				3	2	1,5
		4				3	2	1,5	
		4				3	2	1,5	
48	52	50	5			4	3	2	1,5
		5				3	2	1,5	
			4			3	2	1,5	
56		55	5,5			4	3	2	1,5
		58				4	3	2	1,5
						4	3	2	1,5
64	60	62	5,5			4	3	2	1,5
		6	4			3	2	1,5	
			4			3	2	1,5	
	68	65	6			4	3	2	1,5
		70				4	3	2	1,5
						6	4	3	2
72	76	75			6	4	3	2	1,5
		6			4	3	2	1,5	
					4	3	2	1,5	
80		78			6	4	3	2	1,5
		82						2	
								2	
90	85				6	4	3	2	
	95				6	4	3	2	
					6	4	3	2	
100	105				6	4	3	2	
110					6	4	3	2	
					6	4	3	2	
125	115				6	4	3	2	
	120				6	4	3	2	
					8	6	4	3	
140	130	135		8	6	4	3	2	
	8			6	4	3	2		
				6	4	3	2		
	150	145		8	6	4	3	2	
		155			6	4	3	2	
					6	4	3	2	
160	170	165		8	6	4	3		
170		6		4	3				
		6		4	3				
180		175		8	6	4	3		
		185			6	4	3		
					6	4	3		
200	190	195		8	6	4	3		
	8			6	4	3			
				6	4	3			

(continued)